



ARCLITE®

4058075758667

Spot Surface Round GU10 White

GTIN: 4058075758667

Aufbauleuchten mit GU10-Fassung

LED SPOT SURFACE

ARTIKELDETAILS

Aufbauleuchten mit GU10-Fassung. Produkteigenschaften: Geeignet für Lampen mit GU10 Sockel. Gehäusematerial: Metall. Aufbauspot. Produktvorteile: Elegantes Design. Verstellbare Leuchtenköpfe. Anwendungsgebiete: Flure. Eingangsbereiche. Wohnzimmer. Schlafzimmer. Küchen. Büros. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	12 Stück
Bestellschritt	12 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,235 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP20
Ohne Dimmfunktion	Ja
Höhe/Tiefe	95,00 mm
Länge	80 mm
Außendurchmesser	80 mm

Fassung	GU10
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Lichtverteiler	ohne
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, andere als ausschließl. mit LED, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051990)

4058075758667

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert Ja

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen Nein

WEITERE BILDER



4058075758667

