



ARCLITE®

**4058075781672**

TRUSYS FLEX P RAIL 1500 5P WT

GTIN: 4058075781672

5-polige Tragschienen

TruSys® FLEX ENERGY RAIL 5-POLE

## ARTIKELDETAILS

5-polige Tragschienen. Produkteigenschaften: Durchverdrahtet mit 5-poligem Kabel. Verschiedene Längen verfügbar. Stromeinspeisung intern an der ersten Leuchte, keine zusätzliche Einspeiseeinheit notwendig. Stahlblechgehäuse. Endschiene ohne mechanischen und elektrischen Verbinder. Produktvorteile: Einfache Installation. Hohe Flexibilität dank zwei verfügbarer Längen (1500 mm, 3000 mm und 1500 mm Endtragschienenstück). Anwendungsgebiete: Industriehallen, Hochregallager, Baumärkte. Technische Ausstattung: Verschiedenes Zubehör erhältlich.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,63 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                        |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                          | Tragschiene für Lichtbandsystem (EC00029 <sup>3)</sup> ) |
| Ausführung                             | sonstige                                                 |
| Anzahl der Verdrahtungsadern           | 5                                                        |
| Geeignet für Kabelrinne                | Nein                                                     |
| Mit Kabelrinne                         | Nein                                                     |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja                                                       |
| Werkstoff                              | Stahl                                                    |
| Farbe                                  | weiß                                                     |
| Länge                                  | 1.650 mm                                                 |
| Breite                                 | 70,2 mm                                                  |
| Höhe                                   | 38,8 mm                                                  |

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                |    |
|----------------|----|
| CE-Kennzeichen | Ja |
|----------------|----|

|               |            |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Vorgefertigte Schienenverteilungen für elektrische Leitungen, für eine Spannung von 1000V oder weniger (85369001) |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LOGISTIK

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | baf6f2b9-e697-44cb-b311-d3481c28dbd8 |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

4058075781672

WEITERE BILDER

