



ARCLITE®

**4058075832732**

Orbis London 400 mm 24 W 830 BK

GTIN: 4058075832732

LED Deckenleuchte mit Plastik-Ring

ORBIS LONDON

## ARTIKELDETAILS

LED Deckenleuchte mit Plastik-Ring. Produkteigenschaften: Dekorative Wohnbeleuchtung. Deckenleuchte mit fortschrittlicher LED-Technik. Produktvorteile: Sehr homogenes Licht. Elegantes Design. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Bestellschritt      | 5 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0,8 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE


|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                           | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                            | Nein                           |
| Dimmung DALI-2                                          | Nein                           |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 35                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 48                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                           |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein                           |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                           |
| Gehäusefarbe                                            | schwarz                        |
| Max. Systemleistung                                     | 24,00 W                        |
| Farbtemperatur                                          | 3.000,00 K                     |
| Schutzart (IP)                                          | IP20                           |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Ohne Dimmfunktion                                | Ja                     |
| Höhe/Tiefe                                       | 75,00 mm               |
| Länge                                            | 395 mm                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 0                      |
| Außendurchmesser                                 | 395 mm                 |
| Ausführung des Rasters                           | matt                   |
| Spannungsart                                     | AC                     |
| Nennspannung                                     | 220 - 240 V            |
| Nennstrom                                        | 185 mA                 |
| Betriebsgerät                                    | EVG                    |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                  | SDCM6                  |
| Lichtaustritt                                    | direkt                 |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C          | 50.000 h               |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 80-89                  |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | I                      |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C            |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 60 lm/W                |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1          | 1.450 lm               |
| Lichtfarbe                                       | weiß                   |
| Leuchtmittel                                     | LED nicht austauschbar |
| Leistungsfaktor                                  | 0,50                   |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss              |
| Polzahl                                          | 3                      |
| Anschlussart                                     | Steckklemme            |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471        | RG0                    |
| Geeignet für Wandmontage                         | Ja                     |

|                                                                         |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich                                                                                                                                        |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein                                                                                                                                                      |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                           | Ja                                                                                                                                                        |
| Geeignet für Deckenmontage                                              | Ja                                                                                                                                                        |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja                                                                                                                                                        |
| GEFAHRSTOFFE                                                            |                                                                                                                                                           |
| RoHS anwendbar                                                          | Ja                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT                                                           |                                                                                                                                                           |
| CE-Kennzeichen                                                          | Ja                                                                                                                                                        |
| Herkunftsland                                                           | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer                                                | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| LOGISTIK                                                                |                                                                                                                                                           |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                                                 | Ja                                                                                                                                                        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                                                   |                                                                                                                                                           |
| Beim Hersteller gelagert                                                | Ja                                                                                                                                                        |
| VERORDNUNGEN                                                            |                                                                                                                                                           |
| REACH-Kennzeichen                                                       | Nein                                                                                                                                                      |

4058075832732

WEITERE BILDER



4058075832732

