



ARCLITE®

**4058075842885**

Office Line Desk Roof 19W CCT Dim BK

GTIN: 4058075842885

Schreibtischleuchte mit induktivem Laden und 3-stufiger Dimm- und Farbtemperaturanpassungsfunktion

Office Line Desk Roof Inductive Charging

ARTIKELDETAILS

Schreibtischleuchte mit induktivem Laden und 3-stufiger Dimm- und Farbtemperaturanpassungsfunktion. Produkteigenschaften: Schreibtischleuchte in zeitlosem Design und mit drehbarem Leuchtenkopf. Einstellbare Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K. Material: Stahl + Polycarbonat (Gehäuse), Aluminium + Polycarbonat (Diffusor). Lebensdauer bis zu 25.000 h. Produktvorteile: Auf dem Leuchtenfuss befindet sich eine Fläche für induktives Laden. Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe. Bietet kaltweißes Licht für eine aktivierende und warmweißes Licht für eine entspannende Atmosphäre. Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß. Drehbarer Leuchtenkopf (90°) für freie Ausrichtung der Lichtquelle. Anwendungsgebiete: Wohnräume. Tische, Schreibtische. Heimarbeitsplätze. Technische Ausstattung: 1,8 m Anschlusskabel und Stecker enthalten. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,816 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Produktgruppe                   | Tischleuchte (EC000302) |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Nein                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                    |
| Farbtemperatur einstellbar      | Stufen                  |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                    |
| Art der Leuchte                 | Schreibtischleuchte     |
| Montageart                      | Standfuß                |

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Justierbar                                | Ja                     |
| Biegbar                                   | Nein                   |
| Leuchtmittel                              | LED nicht austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen      | 0                      |
| Fassung                                   | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses                    | Stahl                  |
| Gehäusefarbe                              | schwarz                |
| Farbe der Abdeckung                       | schwarz                |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar  | Nein                   |
| Spannungsart                              | AC                     |
| Nennspannung                              | 220 - 240 V            |
| Betriebsgerät                             | EVG                    |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C   | 25.000 h               |
| Mit Schalter                              | Ja                     |
| Mit Dimmer                                | Ja                     |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                     |
| Max. Systemleistung                       | 19,00 W                |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem    | Ja                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0                    |
| Lichtfarbe                                | weiß                   |
| Farbtemperatur                            | 3.000,00 K             |
| Farbwiedergabeindex CRI                   | 80-89                  |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)           | SDCM6                  |
| Breite                                    | 190 mm                 |
| Höhe/Tiefe                                | 325,00 mm              |
| Länge                                     | 1.800 mm               |
| Geeignet für Wandmontage                  | Nein                   |

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F       |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 27 lm/W |
| Dimmung DALI-2                                                      | Nein    |
| Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                | Ja      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 520 lm  |
| Höhenverstellbar                                                    | Ja      |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja      |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja      |
| Dimmung Touch and Dim                                               | Ja      |
| Dimmung mit Push-button                                             | Ja      |
| Dimmbar                                                             | Ja      |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE-Kennzeichen           | Ja                                                                                                                                                                  |
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer | elektrische Tisch-, Schreibtisch-, Nachttisch- oder Stehleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94052190) |

## LOGISTIK

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage)   | 7 Tage |
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja     |

4058075842885

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Beim Hersteller gelagert   | Ja            |
| Herstellerartikelnummer    | 4058075842885 |
| Verbraucher Gewährleistung | 36 Monat      |

## WEITERE BILDER

