



ARCLITE®

4058075842946

Office Line Desk Banker 7W CCT Dimmable Black

GTIN: 4058075842946

Schreibtischleuchte mit 3-stufiger Dimm- und
Farbtemperaturanpassungsfunktion

Office Line Desk Banker

ARTIKELDETAILS

Schreibtischleuchte mit 3-stufiger Dimm- und Farbtemperaturanpassungsfunktion. Produkteigenschaften: Schreibtischleuchte in zeitlosem Design und mit drehbarem Leuchtenkopf. Einstellbare Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K, 6500 K. Material: Aluminium (Gehäuse), Polycarbonat (Diffusor). Lebensdauer bis zu 25.000 h. Produktvorteile: Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe. Bietet kaltweißes Licht für eine aktivierende und warmweißes Licht für eine entspannende Atmosphäre. Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor am Leuchtenfuß. Schwenkbarer Leuchtenkopf für freie Ausrichtung der Lichtquelle. Aus hochwertigem Aluminium. Anwendungsgebiete: Wohnräume. Tische, Schreibtische. Heimarbeitsplätze. Technische Ausstattung: 1,8 m Anschlusskabel und Stecker enthalten. Sicherheitshinweise: Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,983 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Tischleuchte (EC000302)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Art der Leuchte	Schreibtischleuchte
Montageart	Standfuß
Justierbar	Ja

Biegbar	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Farbe der Abdeckung	schwarz
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	EVG
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25.000 h
Mit Schalter	Ja
Mit Dimmer	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Max. Systemleistung	7,00 W
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Breite	310 mm
Höhe/Tiefe	374,00 mm
Länge	1.800 mm
Geeignet für Wandmontage	Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Leuchtenlichtausbeute	59 lm/W
Dimmung DALI-2	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	418 lm
Höhenverstellbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	elektrische Tisch-, Schreibtisch-, Nachttisch- oder Stehleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94052190)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	14 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

4058075842946

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075842946
Verbraucher Gewährleistung	36 Monat

WEITERE BILDER

