




ARCLITE®

4058075860698

EL KIT COMP 55V 2.3W LI MT AT 3H WT

GTIN: 4058075860698

Sicherheitsbeleuchtungsset für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und Batterietemperaturüberwachung

EMERGENCY KIT COMPACT

ARTIKELDETAILS

Sicherheitsbeleuchtungsset für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und Batterietemperaturüberwachung. Produkteigenschaften: Sicherheitsbeleuchtungsbaustein mit Einzelbatterie. Manueller und automatischer Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung. Batterietechnologie: LiFePO4. Produktvorteile: Ermöglicht Umrüstung einiger Panels und Downlights zu Sicherheitsleuchten. Mit integrierter Batterietemperaturüberwachung. Sicherheitsbeleuchtungsset reduziert die Lagerhaltungskomplexität von Sicherheitsleuchten. Plug-and-play-System ermöglicht einfache Installation. Einfache Wartung dank der manuellen oder automatischen Testfunktion der Notbeleuchtung. Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Anwendungsgebiete: Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist. Technische Ausstattung: Status-Indikator-LED mit Halter für Deckeneinbau im Lieferumfang enthalten. Batterie im Lieferumfang enthalten. Sicherheitshinweise: Bei und nach der Installation der Emergency Conversion Box ist die Konformität der umgebauten Leuchte mit allen anwendbaren gesetzlichen und rechtlichen Sicherheits- und sonstigen Anforderungen und technischen Normen, wie z.B. EN 60598-1 und EN 60598-2-22, sicherzustellen. Zudem wird empfohlen, die ICEL 1004:2018 zu befolgen. Die umgebaute Leuchte muss mit einem neuen Typenschild versehen werden. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,29 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtbaustein (EC000471)
Leistung	2,3 W
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Nennspannung	220 - 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140	II

BATTERIEN

Enthält Batterie	Ja
------------------	----

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Nein
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4058075860698
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

4058075860698

WEITERE BILDER

