



ARCLITE®

4099854049361

CLAS B 4.9W 865 FR E14


GTIN: 4099854049361

LED-Lampen, klassische Minikerzenform

CLASSIC B V

ARTIKELDETAILS

LED-Lampen, klassische Minikerzenform. Produkteigenschaften:
Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht dimmbar.
Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Gute Lichtqualität;
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 ; konstanter Farbort. Produktvorteile:
Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von klassischen
Lampen dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine
Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt.
Allgemeinbeleuchtung. Kronleuchter. Einsatz im Außenbereich nur
in Außenleuchten (mindestens IP65).



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,016 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	47 mA
Lampenleistung	4,9 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	470,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	470 lm
Lampenlichtausbeute	95 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Kerze
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	tageslichtweiß > 5300 K
Sockel	E14
Farbe	weiß
Farbtemperatur	6.500,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	200 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	37 mm
Länge	96 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	B11
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	10.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	F

Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein