



ARCLITE®

**4099854060717**

CLAS GLOBE95 75 DIM P 7.5W 827 FIL FR E27

GTIN: 4099854060717


Dimmbare LED - Lampen, klassische Ballform

LED CLASSIC GLOBE DIM P

## ARTIKELDETAILS

Dimmbare LED - Lampen, klassische Ballform.

Produkteigenschaften: Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim)). Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$ ; konstanter Farbort. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Sehr geringer Energieverbrauch. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt      | 6 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,054 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom                           | 38 mA                          |
| Leistungsfaktor                     | 0,50                           |
| Lampenleistung                      | 7,5 W                          |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 1.055,00 lm                    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1.055 lm                       |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Lampenlichtausbeute                                 | 140 lm/W          |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89             |
| Filamentlampe                                       | Ja                |
| Ausführung Glas/Abdeckung                           | mattiert          |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                              | E27               |
| Farbe                                               | weiß              |
| Farbtemperatur                                      | 2.700,00 K        |
| Gehäusefarbe                                        | weiß              |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 300 °             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6             |
| Durchmesser                                         | 95 mm             |
| Länge                                               | 135 mm            |
| Schutzart (IP)                                      | IP20              |
| Lampenbezeichnung                                   | sonstige          |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 100.000           |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 8 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 15.000 h          |
| Fernbedienung möglich                               | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG0               |
| Geeignet für EVG                                    | Nein              |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Nein              |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein              |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein              |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Nein              |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                 |

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Mit Dämmerungsschalter        | Nein                                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja                                          |
| Dimmung Phasenabschnitt       | Ja                                          |
| Dimmung Phasenanschnitt       | Ja                                          |
| GEFAHRSTOFFE                  |                                             |
| RoHS anwendbar                | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT                 |                                             |
| CE-Kennzeichen                | Ja                                          |
| Herkunftsland                 | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer      | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                      |                                             |
| Unbegrenzte Haltbarkeit       | Ja                                          |
| VERKAUFSINFORMATIONEN         |                                             |
| Beim Hersteller gelagert      | Ja                                          |
| VERORDNUNGEN                  |                                             |
| REACH-Kennzeichen             | Nein                                        |