



ARCLITE®

4099854071270

LED PAR38 120 30° DIM P 15.2W 927 E27

GTIN: 4099854071270


Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR38 mit Retrofit-Schraubsockel

LED PAR38 DIM P

ARTIKELDETAILS

Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR38 mit Retrofit-Schraubsockel.
Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen.
Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar.
Sockel: E27. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität;
Farbwiedergabeindex R_a : ≥ 80 . Lebensdauer bis zu 25.000 h.

Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer
Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen,
Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe.
Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV-
und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr
hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch www.ledvance.de/dim. Sofort 100 % Licht,
keine Aufwärmzeit. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder
Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und
Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im
Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in
geeigneten Außenleuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht
berühren, wenn sie beschädigt ist. Betrieb mit defektem
Außenkolben nicht zulässig.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,26 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 V
Nennstrom	91 mA
Lampenleistung	15,2 W
Spannungsart	AC

Lichtstrom	1.035,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	1.035 lm
Lampenlichtausbeute	71 lm/W
Lichtstärke	2.600 cd
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenform	Reflektor
Filamentlampe	Nein
Sockel	E27
Farbtemperatur	2.700,00 K
Ausstrahlungswinkel	30 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	122 mm
Länge	134 mm
Schutzart (IP)	IP65
Lampenbezeichnung	PAR38
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	15 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	25.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Mit Dämmerungsschalter	Nein

Klirrfaktor (THD)	130 %
Dimmbar	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	0e846aaa-9dbb-4210-900c-d94c6419aa57
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854071270
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

4099854071270

WEITERE BILDER

