



ARCLITE®

4099854103292

Bathroom Wall 455mm E14 Black

GTIN: 4099854103292

Leuchte mit Schraubsockel und Schutzklasse IP44

Bathroom Wall Luminaire IP44 E14

ARTIKELDETAILS

Leuchte mit Schraubsockel und Schutzklasse IP44. Produkteigenschaften: Schutzart: IP44. Die Abdeckung ist aus qualitativ hochwertigem Glas gefertigt. Produktvorteile: Gesockelte Leuchte, die Lampen können ausgetauscht werden. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Badezimmer (IP44).

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	4 Stück
Bestellschritt	4 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,442 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP44
Ohne Dimmfunktion	Ja
Breite	72 mm
Höhe/Tiefe	455,00 mm
Länge	86 mm
Fassung	E14

Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Lichtaustritt	direkt
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Anschlussart	Schraubklemme
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, andere als ausschließl. mit LED, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051990)

4099854103292

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit

Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID

dcd547fa-ae1d-4ae8-ba42-b81ae2fd2735

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert

Ja

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

WEITERE BILDER



4099854103292

