



ARCLITE®

**4099854132315**

1906 Globe 95 55 Filament DIM 6.5W 824 Gold E27


GTIN: 4099854132315

Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition, klassische Ballform mit LED Technologie im Glühwendel-Design

Vintage 1906 LED CLASSIC Globe Dimmable

## ARTIKELDETAILS

Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition, klassische Ballform mit LED Technologie im Glühwendel-Design. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lampe aus Glas. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Dimmbar. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$ ; konstanter Farbort. Produktvorteile: Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 4 Stück |
| Bestellschritt      | 4 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,05 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 V                          |
| Nennstrom                           | 42 mA                          |
| Leistungsfaktor                     | 0,50                           |
| Lampenleistung                      | 6,5 W                          |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 725,00 lm                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 725 lm                         |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Lampenlichtausbeute                                 | 111 lm/W          |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89             |
| Filamentlampe                                       | Ja                |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                              | E27               |
| Farbe                                               | Gold              |
| Farbtemperatur                                      | 2.400,00 K        |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 300 °             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6             |
| Durchmesser                                         | 95 mm             |
| Länge                                               | 135 mm            |
| Schutzart (IP)                                      | IP20              |
| Lampenbezeichnung                                   | sonstige          |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 100.000           |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 7 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 15.000 h          |
| Fernbedienung möglich                               | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG0               |
| Geeignet für EVG                                    | Nein              |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Nein              |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein              |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein              |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Nein              |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                 |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein              |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja                |

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Dimmung Phasenabschnitt  | Ja                                          |
| Dimmung Phasenanschnitt  | Ja                                          |
| GEFAHRSTOFFE             |                                             |
| RoHS anwendbar           | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT            |                                             |
| CE-Kennzeichen           | Ja                                          |
| Herkunftsland            | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                 |                                             |
| Unbegrenzte Haltbarkeit  | Ja                                          |
| VERKAUFSINFORMATIONEN    |                                             |
| Beim Hersteller gelagert | Ja                                          |
| VERORDNUNGEN             |                                             |
| REACH-Kennzeichen        | Nein                                        |