



ARCLITE®

**4099854234989**

LED PAR16 100 36° P 8W 827 GU10

GTIN: 4099854234989

LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel

LED PAR16 P

## ARTIKELDETAILS

LED reflector lamps PAR16 with retrofit pin base.


Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen.

Hohe Farbkonsistenz:  $\leq 6$  SDCM (Schwellwertereinheit). Nicht dimmbar. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex

Ra:  $\geq 80$ . Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe.

Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen.

Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,06 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 220 V                          |
| Nennstrom       | 46 mA                          |
| Leistungsfaktor | 0,70                           |
| Lampenleistung  | 8 W                            |
| Spannungsart    | AC                             |
| Lichtstrom      | 750,00 lm                      |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 750 lm            |
| Lampenlichtausbeute                           | 93 lm/W           |
| Lichtstärke                                   | 960 cd            |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 80-89             |
| Lampenform                                    | Reflektor         |
| Filamentlampe                                 | Nein              |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | klar              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                        | GU10              |
| Farbtemperatur                                | 2.700,00 K        |
| Ausstrahlungswinkel                           | 36 °              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM6             |
| Durchmesser                                   | 50 mm             |
| Länge                                         | 52 mm             |
| Schutzart (IP)                                | IP20              |
| Lampenbezeichnung                             | PAR16             |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 100.000           |
| Klirrfaktor (THD)                             | 150               |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 15.000 h          |
| Fernbedienung möglich                         | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1               |
| Geeignet für EVG                              | Nein              |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Nein              |
| Dimmung Bluetooth                             | Nein              |
| Dimmung Wi-Fi                                 | Nein              |

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja                                          |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                                           |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein                                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja                                          |
| GEFAHRSTOFFE                                        |                                             |
| RoHS anwendbar                                      | Ausgenommen                                 |
| IMPORT/EXPORT                                       |                                             |
| CE-Kennzeichen                                      | Ja                                          |
| Herkunftsland                                       | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer                            | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                                            |                                             |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                             | Ja                                          |
| SONSTIGES                                           |                                             |
| SCIP-Datenbank ID                                   | ae7b9b22-5e27-409c-8f4e-4bf47a3125e0        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                               |                                             |
| Beim Hersteller gelagert                            | Ja                                          |
| VERORDNUNGEN                                        |                                             |
| REACH-Kennzeichen                                   | Ja                                          |

4099854234989

WEITERE BILDER

