



ARCLITE®

4099854240720

LED SCLP 40 Relax/Active/Sleep 4.9W 827/840 FR E14


GTIN: 4099854240720

LED-Lampen mit drei Lichtszenen in einer Lampe mit Klassik Mini Kolbenform

LED Relax, Active and Sleep CLASSIC P

ARTIKELDETAILS

LED-Lampen mit drei Lichtszenen in einer Lampe mit Klassik Mini Kolbenform. Produkteigenschaften: Bietet drei Lichteinstellungen in einer Lampe: 2700K 100% DIM - 4000K 100% DIM - 2700K 40 Lumen. Steuerbar über Standard-Wandschalter. Produktvorteile: Bietet individuelle Atmosphären: Warmweiß für Entspannung, Kaltweiß für Aktivität und gedimmtes Warmweiß für Schlaf. Ändern Sie die Lichteinstellung einfach mit einem Doppelklick auf den Wandschalter. Unterstützt den Biorhythmus durch aktivierende und entspannende Lichtfarbe. Macht Räume multi-funktional mit einstellbaren Lichtatmosphären. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Wenn ein Raum für mehrere Zwecke genutzt wird, z.B. als Schlafzimmer und Homeoffice. Unterstützung des Bio-Rhythmus in Schlaf- und Kinderzimmern. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellschritt	6 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,02 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 V
Nennstrom	42 mA
Leistungsfaktor	0,40
Lampenleistung	4,9 W
Spannungsart	AC

Lichtstrom	470,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	470 lm
Lampenlichtausbeute	95 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Birnenform
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	E14
Farbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 - 4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	200 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	47 mm
Länge	92 mm
Schutzart (IP)	IP20
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Klirrfaktor (THD)	166
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	25.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein

Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	95ec6f8f-7d19-4d8e-a7ea-8073131dc2ca
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854240720

WEITERE BILDER

