



ARCLITE®

**4099854255281**

LED Classic B 40 Fil EE A S 2.2W 827 Frosted E14


GTIN: 4099854255281

LED-LAMPEN, klassische Minikerzeform, ENERGIEEFFIZIENTKLASSE A

LED CLASSIC B ENERGY EFFICIENCY A S

## ARTIKELDETAILS

LED-LAMPEN, klassische Minikerzeform, ENERGIEEFFIZIENTKLASSE A. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lichtausbeute: bis zu 210 lm/W. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Sehr lange mittlere Lebensdauer: 50.000 h . Sehr hohe Anzahl von Schaltzyklen: 500.000. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Geringer Energieverbrauch. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringes flackern. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,02 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 V                          |
| Nennstrom                           | 20 mA                          |
| Leistungsfaktor                     | 0,46                           |
| Lampenleistung                      | 2,2 W                          |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 470,00 lm                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 lm                         |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Lampenlichtausbeute                           | 213 lm/W          |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 80-89             |
| Lampenform                                    | Kerze             |
| Filamentlampe                                 | Ja                |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | mattiert          |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                        | E14               |
| Farbe                                         | weiß              |
| Farbtemperatur                                | 2.700,00 K        |
| Gehäusefarbe                                  | weiß              |
| Ausstrahlungswinkel                           | 330 °             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM6             |
| Durchmesser                                   | 35 mm             |
| Länge                                         | 100 mm            |
| Schutzart (IP)                                | IP20              |
| Lampenbezeichnung                             | B10,5             |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 500.000           |
| Klirrfaktor (THD)                             | 102,3             |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 3 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 50.000 h          |
| Fernbedienung möglich                         | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1               |
| Geeignet für EVG                              | Nein              |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Nein              |
| Dimmung Bluetooth                             | Nein              |
| Dimmung Wi-Fi                                 | Nein              |

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja                                          |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | A                                           |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein                                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                       | Ja                                          |
| GEFAHRSTOFFE                                        |                                             |
| RoHS anwendbar                                      | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT                                       |                                             |
| CE-Kennzeichen                                      | Ja                                          |
| Herkunftsland                                       | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer                            | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                                            |                                             |
| Unbegrenzte Haltbarkeit                             | Ja                                          |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                               |                                             |
| Beim Hersteller gelagert                            | Ja                                          |
| VERORDNUNGEN                                        |                                             |
| REACH-Kennzeichen                                   | Nein                                        |

4099854255281

WEITERE BILDER

