



ARCLITE®

**4099854255304**

LED Classic B 60 Fil EE A S 3.8W 827 Clear E14


GTIN: 4099854255304

LED-LAMPEN, klassische Minikerzeform, ENERGIEEFFIZIENTKLASSE A

LED CLASSIC B ENERGY EFFICIENCY A S

## ARTIKELDETAILS

LED-LAMPEN, klassische Minikerzeform, ENERGIEEFFIZIENTKLASSE A. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lichtausbeute: bis zu 210 lm/W. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Sehr lange mittlere Lebensdauer: 50.000 h . Sehr hohe Anzahl von Schaltzyklen: 500.000. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Geringer Energieverbrauch. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringes flackern. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,02 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 V                          |
| Nennstrom                           | 38 mA                          |
| Leistungsfaktor                     | 0,40                           |
| Lampenleistung                      | 3,8 W                          |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 806,00 lm                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 806 lm                         |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Lampenlichtausbeute                                 | 212 lm/W          |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89             |
| Lampenform                                          | Kerze             |
| Filamentlampe                                       | Ja                |
| Ausführung Glas/Abdeckung                           | klar              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                              | E14               |
| Farbtemperatur                                      | 2.700,00 K        |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 320 °             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6             |
| Durchmesser                                         | 35 mm             |
| Länge                                               | 100 mm            |
| Schutzart (IP)                                      | IP20              |
| Lampenbezeichnung                                   | B10,5             |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 100.000           |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 134,47            |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 4 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 50.000 h          |
| Fernbedienung möglich                               | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG0               |
| Geeignet für EVG                                    | Nein              |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Nein              |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein              |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein              |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja                |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | A                 |

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Mit Dämmerungsschalter        | Nein                                        |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Ja                                          |
| GEFAHRSTOFFE                  |                                             |
| RoHS anwendbar                | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT                 |                                             |
| CE-Kennzeichen                | Ja                                          |
| Herkunftsland                 | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer      | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                      |                                             |
| Unbegrenzte Haltbarkeit       | Ja                                          |
| SONSTIGES                     |                                             |
| SCIP-Datenbank ID             | 502e6f73-a651-4fd2-b18d-931d91e8c07a        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN         |                                             |
| Beim Hersteller gelagert      | Ja                                          |
| VERORDNUNGEN                  |                                             |
| REACH-Kennzeichen             | Ja                                          |

4099854255304

WEITERE BILDER

