



ARCLITE®

4099854293238

SMART+ WIFI MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG EU

GTIN: 4099854293238

Kompakte smarte Außensteckdose mit Energieverbrauchskontrolle über Matter over WiFi Technologie steuerbar

SMART+ MATTER COMPACT OUTDOOR PLUG

ARTIKELDETAILS

Kompakte smarte Außensteckdose mit Energieverbrauchskontrolle über Matter over WiFi Technologie steuerbar. Produkteigenschaften: Hohe Schaltleistung: bis zu 3.680 W / 16 A. Schutzart: IP44. Energiezähler. Zeitplanung. Netzwerkprotokoll: Matter over WiFi (2,4 GHz). Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home, Apple Home, Samsung SmartThings und anderen Matter-kompatiblen Plattformen. Steuerbar mit der SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Produktvorteile: Drahtlose Steuerung über App oder Sprachsteuerung. Nahtlose Integration mit Matter-kompatiblen Systeme. Einfacher Einrichtungsprozess aufgrund der benutzerfreundlichen Standardinstallationsschritte. Erhöhte Sicherheit durch die Implementierung starker Verschlüsselung und des Authentifizierungsprozesses. Integriert konventionelle Elektrogeräte in kompatible Smart-Home-Systeme. Ermöglicht das Schalten von herkömmlichen Leuchtmitteln und anderen elektrischen Geräten. Mit IP44 geeignet für den Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser. Einfacher Anschluss elektrischer Geräte über Standardsteckdose. Überwacht den Energieverbrauch der angeschlossenen Geräte oder die Energieerzeugung von kleinen Solaranlagen. Anwendungsgebiete: Wo immer nicht-smarte Geräte in ein kompatibles Smart-Home-System integriert werden sollen. Wenn Benutzer Smart Home Produkte verschiedener Hersteller kombinieren möchten. Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Zur Messung der Energieerzeugung von kleinen Solaranlagen. Sicherheitshinweise: Geräte mit Wärmeentwicklung nach Benutzung vom Netz trennen, um versehentliches Einschalten zu vermeiden. Sehr große kapazitive und induktive Lasten können in ungünstigen Fällen zur Zerstörung des Gerätes führen oder die Zahl der Schaltzyklen reduzieren. Verwenden Sie den SMART+-Plug nicht in Verbindung mit medizinischen Geräten. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Anzuschließen an einen Sicherungsautomaten (max. 16 A).

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,109 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Steckdose (EC000125)
Ausführung	Eurokupplung (CEE 7/16, Typ C)
Anzahl der Phasen	1
Anschlussart	sonstige
Farbe	schwarz
Mit Orientierungslicht	Nein
Montageart	sonstige
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Ein-/Ausschalter	Nein
Nennstrom	16,00 A
Nennspannung	230,00 V
Geeignet für Schutzart (IP)	IP44
Gerätebreite	73,00 mm
Gerätehöhe	101,00 mm
Gerätetiefe	57,00 mm
Steckdosen phasengetrennt	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Elektrische Schalter für eine Spannung von mehr als 60V bis weniger als 1000V, anderweit weder genannt noch inbegriffen (85365080)
--------------------------	---

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
-----------------------	--------

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	77f0657b-7774-4d90-9a85-090ebdeb9b42
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

Herstellerartikelnummer	4099854293238
-------------------------	---------------

Verbraucher Gewährleistung	24 Monat
----------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854293238

WEITERE BILDER



4099854293238

