



ARCLITE®

4099854298424

SMART+ WIFI OUTD MOTION SENSOR Dark Grey

GTIN: 4099854298424

SMART+ Außen-Sensor zur Bewegungserkennung mit WiFi-Technologie und Solarzelle

SMART+ WIFI OUTDOOR MOTION SENSOR

ARTIKELDETAILS

SMART+ Außen-Sensor zur Bewegungserkennung mit WiFi-Technologie und Solarzelle. Produkteigenschaften: Steuerbar mit der LEDVANCE SMART+ App (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0). Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home. Kabelloser smarter PIR-Bewegungsmelder zur Bewegungserfassung bis zu 9 Metern. Einfache und flexible Montage mit zwei Befestigungswinkeln für die Montage an Wänden, in Ecken, an Kanten und an Objekten mit Kabelbindern. Integrierte Solarzelle und wiederaufladbare Batterie für eine lange Batterielebensdauer (>12 Monate Betriebszeit pro Ladung bei 10 Detektierungen pro Tag). Lichtsensor ermöglicht die Automatisierung je nach Umgebungslicht in 3 Modi (Tag-, Nacht- und Ganztagesmodus). Überprüfen Sie den Batteriestand mit der LEDVANCE SMART+ APP. Netzwerkprotokoll: WiFi (2,4 GHz). Produktvorteile: Einfache Steuerung und Automatisierung von kompatiblen SMART+ WiFi-Produkten auf der Grundlage von erkannten Bewegungen. Benachrichtigung bei Bewegung. Zeichnet den Verlauf der Bewegungshistorie auf. Mit IP65 geeignet für den Außenbereich, geschützt gegen Strahlwasser. Anwendungsgebiete: Smart Home im Außenbereich. Gärten, Balkone und andere Außenbereiche. Technische Ausstattung: Integrierter wiederaufladbarer Akku und einfaches Aufladen über USB-C. Ladekabel und Installationskit enthalten. Für die Steuerung mit der LEDVANCE SMART+ App wird ein Handy oder Tablet (mit Minimum Android 8.0 oder iOS 14.0) benötigt.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Kiste
Mindestbestellmenge	4 Kiste
Bestellschritt	4 Kiste

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,092 kg
Verpackungsmenge	1 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	Sensorelement für Bewegungsmelder /Präsenzmelder (EC000138)
Kombination Bewegungsmelder /Tastschalter	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Aufputz
Konstantlichtregelung	Nein
HLK-Ansteuerung	Nein
Vernetzbar	Ja
Geeignet für drahtlose Übertragung	Ja
Unterkriechschutz	Nein
Montagehöhe	2,50 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Tierschneise	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Betriebsartenschalter	Ja
Min. Einschaltdauer	1 s
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

Statistische Warennummer	Elektrische Schalter für eine Spannung von mehr als 60V bis weniger als 1000V, anderweit weder genannt noch inbegriffen (85365080)
--------------------------	---

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	224f294e-4a08-48a9-9eb9-c4a5a9298927
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854298424

WEITERE BILDER

