



ARCLITE®

4099854397721

Endura Style Decor Filament Table USB IP54

GTIN: 4099854397721

Dekorative, batteriebetriebene, dimmbare Tischleuchte mit auffälligen magnetischen Floating Filament

Endura Style Decor Filament

ARTIKELDETAILS

Dekorative, batteriebetriebene, dimmbare Tischleuchte mit auffälligen magnetischen Floating Filament. Produkteigenschaften: Keine Installation notwendig sofort einsetzbar. Integrierter Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel. Betriebsdauer mit voll geladenem Akku: bis zu 14 h (abhängig von der Betriebsart und den Bedingungen). Akku-Ladezeit von bis zu 4 h. Einfache Bedienung über Touch-Technologie. Dimmfunktion über Touch-Technologie: 25 %, 50 %, 100 %, Pulsmodus. Energieeffizient durch LED-Technik. Produktvorteile: Akkubetriebene Außenleuchte. Portables, leichtes Produkt. Einzigartiges Design mit magnetischem Floating Filament. Anwendungsgebiete: Außenbereiche. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: USB-C-Ladekabel (Kabellänge: 0,5 m) enthalten. Sicherheitshinweise: Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,39 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Tischleuchte (EC000302)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Montageart	Standfuß
Justierbar	Ja
Biegbar	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	5 V
Lichtverteiler	ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	15.000 h
Mit Schalter	Nein
Mit Dimmer	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	III
Max. Systemleistung	1,20 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Höhe/Tiefe	242,00 mm
Länge	92 mm
Durchmesser	92 mm
Geeignet für Wandmontage	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G

Leuchtenlichtausbeute	83 lm/W
Dimmung DALI-2	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	100 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmbar	Ja
BATTERIEN	
Enthält Batterie	Nein
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	elektrische Tisch-, Schreibtisch-, Nachtisch- oder Stehleuchten, mit LED- Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94052140)
LOGISTIK	
Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854397721
Verbraucher Gewährleistung	120 Monat

4099854397721

WEITERE BILDER

