



ARCLITE®

**4099854439155**

LED Classic P 40 Filament DIM P 3.4W 827 Fr E27

GTIN: 4099854439155

Dimmbare LED-Lampen, klassische Miniballform

LED CLASSIC P DIM P

## ARTIKELDETAILS


Dimmbare LED-Lampen, klassische Miniballform.

Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Dimmbar. Lebensdauer bis zu 15.000 h.

Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Lampe aus Glas. Gute Farbwiedergabe ( $R_a \geq 80$ ) und Farbstabilität über die gesamte

Lampenlebensdauer. Produktvorteile: Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glühlampe. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Unempfindlich gegenüber Erschütterungen. Lampen mit innovativer LED-"Filament"-Technologie. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Anwendungsgebiete: Ideal für dekorative Einbauten. Anwendungen im Haushalt.

Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,021 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom                           | 25 mA                          |
| Lampenleistung                      | 3,4 W                          |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 470,00 lm                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 lm                         |
| Lampenlichtausbeute                 | 138 lm/W                       |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89      |
| Lampenform                                          | Birnenform |
| Filamentlampe                                       | Ja         |
| Ausführung Glas/Abdeckung                           | mattiert   |
| Sockel                                              | E27        |
| Farbe                                               | weiß       |
| Farbtemperatur                                      | 2.700,00 K |
| Gehäusefarbe                                        | weiß       |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 320 °      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6      |
| Durchmesser                                         | 45 mm      |
| Länge                                               | 84 mm      |
| Schutzart (IP)                                      | IP20       |
| Lampenbezeichnung                                   | P45        |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 100.000    |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 4 kWh      |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 15.000 h   |
| Fernbedienung möglich                               | Nein       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG1        |
| Geeignet für EVG                                    | Nein       |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Nein       |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein       |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein       |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D          |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein       |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 138,2 %    |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Dimmbar                    | Ja                                          |
| Dimmung Phasenabschnitt    | Ja                                          |
| Dimmung Phasenanschnitt    | Ja                                          |
| Dimmung Touch and Dim      | Ja                                          |
| BATTERIEN                  |                                             |
| Enthält Batterie           | Nein                                        |
| GEFAHRSTOFFE               |                                             |
| RoHS anwendbar             | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT              |                                             |
| CE-Kennzeichen             | Ja                                          |
| Herkunftsland              | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer   | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                   |                                             |
| Lieferzeit (Werktage)      | 7 Tage                                      |
| Unbegrenzte Haltbarkeit    | Ja                                          |
| SONSTIGES                  |                                             |
| SCIP-Datenbank ID          | e5cd4f79-a5e4-4328-b345-d5b94a2fd6ba        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN      |                                             |
| Beim Hersteller gelagert   | Ja                                          |
| Herstellerartikelnummer    | 4099854439155                               |
| Verbraucher Gewährleistung | 60 Monat                                    |
| VERORDNUNGEN               |                                             |
| REACH-Kennzeichen          | Ja                                          |

4099854439155

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



**4099854286797**

Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10)



**4099854286810**

Aufsteckbarer Halbvisierring (IK10)



**4099854286858**

Austauschbarer Treiber

## WEITERE BILDER



4099854439155