



ARCLITE®

4099854455933

EM CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

GTIN: 4099854455933

Sicherheitsbeleuchtungsbox für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und Batterietemperaturüberwachung

EMERGENCY CONVERSION BOX TEMPERATURE SENSOR

ARTIKELDETAILS

Sicherheitsbeleuchtungsbox für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie und Batterietemperaturüberwachung. Produkteigenschaften: Sicherheitsbeleuchtungsbaustein mit Einzelbatterie. Automatischer Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung. Batterietechnologie: LiFePO4. Für Deckeneinbau. Produktvorteile: Ermöglicht Umrüstung einiger Panels und Downlights zu Sicherheitsleuchten. Mit integrierter Batterietemperaturüberwachung. Sicherheitsbeleuchtungsbaustein reduziert die Lagerhaltungskomplexität von Sicherheitsleuchten. Plug-and-play-System ermöglicht einfache Installation. Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungsfunktion durch integrierte automatische Testfunktion. Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit. Anwendungsgebiete: Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist. Technische Ausstattung: Status-Indikator-LED mit Halter für Deckeneinbau im Lieferumfang enthalten. Sicherheitshinweise: Bei und nach der Installation der Emergency Conversion Box ist die Konformität der umgebauten Leuchte mit allen anwendbaren gesetzlichen und rechtlichen Sicherheits- und sonstigen Anforderungen und technischen Normen, wie z.B. EN 60598-1 und EN 60598-2-22, sicherzustellen. Zudem wird empfohlen, die ICEL 1004:2018 zu befolgen. Die umgebaute Leuchte muss mit einem neuen Typenschild versehen werden. Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,352 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss	Nein
Nennspannung	220 - 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Schutzart (IP)	IP20
Länge	292 mm
Breite	81 mm
Höhe	41 mm
Geeignet für Wandmontage	Nein

BATTERIEN

Enthält Batterie	Ja
------------------	----

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Schweiz (CH)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	7 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	881bb82f-18e4-4b3d-9c77-e5f3d1edfa22
-------------------	--------------------------------------

4099854455933

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854455933
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER

