



ARCLITE®

**4099854457869**

LED MR16 35 120° P 3.3W/827 GU5.3

GTIN: 4099854457869

Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel

LED MR16 P


## ARTIKELDETAILS

Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR16 mit Retrofit-Stecksockel.

Produkteigenschaften: LED-Alternative zu

Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz:  $\leq 6$  SDCM (Schwellwerteinheit). Nicht dimmbar. Sockel: GU5.3. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex  $R_a: \geq 80$ .

Lebensdauer bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Technische Ausstattung: Bestückt mit High-Power-LED. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht 0,029 kg

## MERKMALE

Produktgruppe LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)

Nennstrom 420 mA

Lampenleistung 3,3 W

Spannungsart AC/DC

Lichtstrom 396,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 396 lm

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Lampenlichtausbeute                                 | 120 lm/W   |
| Lichtstärke                                         | 125 cd     |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89      |
| Lampenform                                          | Reflektor  |
| Filamentlampe                                       | Nein       |
| Sockel                                              | GU5,3      |
| Farbe                                               | sonstige   |
| Farbtemperatur                                      | 2.700,00 K |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 120 °      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6      |
| Durchmesser                                         | 50 mm      |
| Länge                                               | 46 mm      |
| Schutzart (IP)                                      | IP20       |
| Lampenbezeichnung                                   | MR16       |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 100.000    |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 4 kWh      |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 15.000 h   |
| Fernbedienung möglich                               | Nein       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG1        |
| Geeignet für EVG                                    | Ja         |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Ja         |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein       |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein       |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E          |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein       |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 80,6 %     |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                |    |
|----------------|----|
| CE-Kennzeichen | Ja |
|----------------|----|

|               |            |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395200) |
|--------------------------|--------------------------------------------|

## LOGISTIK

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage) | 7 Tage |
|-----------------------|--------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 5913acb8-f840-40fa-b5e6-d368ea22babb |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Herstellerartikelnummer | 4099854457869 |
|-------------------------|---------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Verbraucher Gewährleistung | 48 Monat |
|----------------------------|----------|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

4099854457869

WEITERE BILDER

