



ARCLITE®

**4099854482700**

LED Classic A 75 Filament V 7.5W 840 Frosted E27

GTIN: 4099854482700


LED-Lampen, klassische Kolbenform

LED CLASSIC A V

4099854482700

## ARTIKELDETAILS

LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Nicht dimmbar. Gute Farbwiedergabe ( $R_a \geq 80$ ) und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer. Produktvorteile: Geringerer Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Sicherheitshinweise: Lampe nicht berühren, wenn sie beschädigt ist. Betrieb mit defektem Außenkolben nicht zulässig.



## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,031 kg |
|---------|----------|

### MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 V                          |
| Nennstrom                           | 49 mA                          |
| Lampenleistung                      | 7,5 W                          |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 1.055,00 lm                    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1.055 lm                       |
| Lampenlichtausbeute                 | 140 lm/W                       |
| Farbwiedergabeindex CRI             | 80-89                          |
| Lampenform                          | Birnenform                     |

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Filamentlampe                                       | Ja                          |
| Ausführung Glas/Abdeckung                           | mattiert                    |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel                                              | E27                         |
| Farbe                                               | weiß                        |
| Farbtemperatur                                      | 4.000,00 K                  |
| Gehäusefarbe                                        | weiß                        |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 300 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6                       |
| Durchmesser                                         | 60 mm                       |
| Länge                                               | 105 mm                      |
| Schutzart (IP)                                      | IP20                        |
| Lampenbezeichnung                                   | A-Type                      |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 100.000                     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 8 kWh                       |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 10.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                               | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG0                         |
| Geeignet für EVG                                    | Nein                        |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Nein                        |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein                        |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein                        |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                           |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein                        |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 115 %                       |

## BATTERIEN

|                  |      |
|------------------|------|
| Enthält Batterie | Nein |
|------------------|------|

## GEFAHRSTOFFE

|                |             |
|----------------|-------------|
| RoHS anwendbar | Ausgenommen |
|----------------|-------------|

## IMPORT/EXPORT

|                |    |
|----------------|----|
| CE-Kennzeichen | Ja |
|----------------|----|

|               |            |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395200) |
|--------------------------|--------------------------------------------|

## LOGISTIK

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Lieferzeit (Werktage) | 7 Tage |
|-----------------------|--------|

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Unbegrenzte Haltbarkeit | Ja |
|-------------------------|----|

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 444936a1-bb8a-41b8-a462-ee02f8fecae3 |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Beim Hersteller gelagert | Ja |
|--------------------------|----|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Herstellerartikelnummer | 4099854482700 |
|-------------------------|---------------|

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Verbraucher Gewährleistung | 24 Monat |
|----------------------------|----------|

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

**4099854482700**

[WEITERE BILDER](#)

