



ARCLITE®

4099854540851

FS COMP SN EU V 88W 840 WT

GTIN: 4099854540851

Minimalistisch gestaltete Stehleuchte mit integriertem Sensor

FLOOR STANDING COMPACT

ARTIKELDETAILS

Minimalistisch gestaltete Stehleuchte mit integriertem Sensor. Produkteigenschaften: Hohe Lumenausbeute von insgesamt bis zu 12.600 lm (9.000 lm indirekt / 3.600 lm direkt). Hohe Lichtausbeute: bis zu 144 lm/W. Diffusor prismatisch (direkt) und transparent (indirekt) für eine hohe Gesamtentblendung von UGR <19. Verfügbar in Weiß (ähnlich RAL9003), Grau (ähnlich RAL9006) und Schwarz (ähnlich RAL9005). Lebensdauer (L80/B10): bis zu 75.000 h (bei 25 °C). Leuchte aus pulverbeschichtetem Aluminium. Farbtemperatur 4.000 K mit SDCM <3 und CRI 80. Integrierter Kaltgerätestecker zum flexiblen Anschluss. Versionen mit EU-Stecker und Schweizer Stecker (CH) verfügbar. Produktvorteile: Direkt- und Indirektanteil kann getrennt gesteuert werden. Tageslicht- und bewegungsabhängige Steuerung dank eines integrierten Sensors. Manuelles Dimmen und gewünschtes Beleuchtungsniveau über integrierten Touchpanel einstellbar. Flexible Positionierung der Leuchte dank einer Kabellänge von 2.500 mm. Anwendungsgebiete: Für den Einsatz an Einzel- oder Doppelschreibtischen. Einzelbüros. Großraumbüro. Heimarbeitsplätze. Technische Ausstattung: Zubehör für die Montage der Leuchte enthalten. Sicherheitshinweise: Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden. Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein. Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	12,5 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Stehleuchte (EC000300)
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein

Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0
Fassung	ohne
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja
Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	EVG
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Justierbar	Nein
Mit Schalter	Ja
Mit Dimmer	Ja
Mit Präsenzmelder	Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100.000 h
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	88,00 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	310 mm

Höhe/Tiefe	1.971,00 mm
Länge	2.500 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Leuchtenlichtausbeute	144 lm/W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	12.600 lm
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Dimmbar	Ja

BATTERIEN

Enthält Batterie	Nein
------------------	------

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)

Statistische Warennummer	elektrische Tisch-, Schreibtisch-, Nachttisch- oder Stehleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94052190)
--------------------------	---

4099854540851

LOGISTIK

Lieferzeit (Werktage)	21 Tage
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	beaf9227-cd22-4346-b4e8-e0814b965f1f
-------------------	--------------------------------------


VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
Herstellerartikelnummer	4099854540851
Verbraucher Gewährleistung	60 Monat

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



4099854540851

