



ARCLITE®

# 46640100

MAS LEDtube HF 600mm HO 8W830 T8

GTIN: 8719514466401

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG - LED-lamp/Multi-LED - Systemleistung: 8 W - Energieeffizienzklasse: E - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 3000 K

MASTER LEDtube T8 InstantFit EVG

46640100

ARTIKELDETAILS

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 20 - 50 V                      |
| Nennstrom                           | 150 - 500 mA                   |
| Leistungsfaktor                     | 0,90                           |
| Lampenleistung                      | 8 W                            |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 1.000,00 lm                    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1.000 lm                       |
| Lampenlichtausbeute                 | 125 lm/W                       |
| Farbwiedergabeindex CRI             | 80-89                          |
| Lampenform                          | Röhre, zweiseitig gesockelt    |
| Filamentlampe                       | Nein                           |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Ausführung Glas/Abdeckung                           | mattiert          |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                              | G13               |
| Farbe                                               | weiß              |
| Farbtemperatur                                      | 3.000,00 K        |
| Gehäusefarbe                                        | weiß              |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 160 °             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6             |
| Durchmesser                                         | 28 mm             |
| Länge                                               | 603 mm            |
| Schutzart (IP)                                      | IP20              |
| Energieeffizienzindex (EEI)                         | 0,129             |
| Lampenbezeichnung                                   | T8                |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 50.000            |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 0,15              |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 8 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 75.000 h          |
| Fernbedienung möglich                               | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG0               |
| Geeignet für EVG                                    | Ja                |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Nein              |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein              |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein              |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja                |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                 |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein              |

46640100

#### IMPORT/EXPORT

|                |            |
|----------------|------------|
| CE-Kennzeichen | Ja         |
| Herkunftsland  | China (CN) |

#### VERKAUFSINFORMATIONEN

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Alternative Artikelnummer      | 871951446640100 |
| Voraussichtliches Auslaufdatum | 01.01.2299      |

#### VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

#### WEITERE BILDER



