



ARCLITE®

65780200

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

GTIN: 8718699657802

CorePro LEDcapsule G9 Stifsockellampen - LED-lamp/Multi-LED -
Systemleistung: 4.8 W - Energieeffizienzklasse: E

CorePro LEDcapsule G9 Stifsockellampen

ARTIKELDETAILS

Die einseitig gesockelte, mit Netzspannung betriebene LED-Stiftsockellampe für Leuchten mit G9-Fassung verfügt über eine Rundum-Lichtabstrahlung und ist damit eine echte Alternative zu Halogenstiftsockellampen. Sie eignet sich insbesondere für die Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Hotels und Restaurants und kann sowohl in Tischleuchten als auch für die Schrankbeleuchtung verwendet werden. Sie erlaubt bei gleichbleibender Lichtqualität eine erhebliche Reduzierung von Energieverbrauch und Wartungskosten.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	44 mA
Leistungsfaktor	0,40
Lampenleistung	4,8 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	570,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	570 lm
Lampenlichtausbeute	118 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Kapsel/Stick
Filamentlampe	Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	G9
Farbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 K
Gehäusefarbe	sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	19 mm
Länge	60 mm
Schutzart (IP)	IP20
Energieeffizienzindex (EEI)	0,098
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	15.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Mit Dämmerungsschalter	Nein

65780200

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)

VERKAUFSINFORMATIONEN

Alternative Artikelnummer	871869965780200
Voraussichtliches Auslaufdatum	01.01.2099

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



65780200

