



ARCLITE®

**66976800**

MC LEDtube IA 1500mm UO 25W840 T8


GTIN: 8718699669768

MasterConnect LEDtube KVG/VVG - LED-lamp/Multi-LED - Systemleistung: 25 W - Energieeffizienzklasse: D - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 4000 K

MasterConnect LEDtube KVG/VVG

## ARTIKELDETAILS

Philips MasterConnect ist der ideale Einstieg in die vernetzte Beleuchtung und bietet eine große Auswahl an vernetzten Retrofit LED-Lampen und Röhren. Für die Installation ist keine zusätzliche Verkabelung oder weitere Umbauten nötig: die Einrichtung erfolgt über unsere intuitive Bluetooth-App und über den offenen Zigbee 3.0 Standard. Philips MasterConnect bietet dabei die Möglichkeit der Automatisierung (Bewegungs-/Tageslichtsteuerung mit Sensoren), kabelloses Dimmen, Gruppierungen von Leuchtmitteln und die Erstellung von Beleuchtungsszenen. Das Resultat sind maximierte Energieersparnisse und ein komfortables und individuelleres Nutzererlebnis! Die Kompatibilität zu Interact ist ebenfalls vorhanden: Binden Sie die MasterConnect-Produkte bei bestehenden Interact-Systemen ein oder fügen Sie ein Interact-Gateway hinzu und nutzen Sie die Vorteile der Interact IoT-Plattform, wie bspw Dashboard Management, Fernwartungs- und Fernwartungsplanung und vieles mehr.



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom                           | 108 - 117 mA                   |
| Leistungsfaktor                     | 0,90                           |
| Lampenleistung                      | 25 W                           |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 3.700,00 lm                    |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3.700 lm                       |
| Lampenlichtausbeute                 | 148 lm/W                       |
| Farbwiedergabeindex CRI             | 80-89                          |

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampenform                                          | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Filamentlampe                                       | Nein                        |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Sockel                                              | G13                         |
| Farbe                                               | weiß                        |
| Farbtemperatur                                      | 4.000,00 K                  |
| Gehäusefarbe                                        | weiß                        |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 160 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6                       |
| Durchmesser                                         | 28 mm                       |
| Länge                                               | 1.514 mm                    |
| Schutzart (IP)                                      | IP20                        |
| Energieeffizienzindex (EEI)                         | 0,092                       |
| Lampenbezeichnung                                   | T8                          |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 200.000                     |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 0,19                        |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 25 kWh                      |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 60.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                               | Ja                          |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | sonstige                    |
| Geeignet für EVG                                    | Nein                        |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Ja                          |
| Dimmung Bluetooth                                   | Ja                          |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein                        |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Nein                        |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                           |

66976800

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Mit Dämmerungsschalter         | Nein            |
| Mit Fernbedienung              | Ja              |
| Dimmung Zigbee                 | Ja              |
| IMPORT/EXPORT                  |                 |
| CE-Kennzeichen                 | Ja              |
| Herkunftsland                  | China (CN)      |
| VERKAUFSINFORMATIONEN          |                 |
| Alternative Artikelnummer      | 871869966976800 |
| Voraussichtliches Auslaufdatum | 01.01.2099      |
| VERORDNUNGEN                   |                 |
| REACH-Kennzeichen              | Ja              |

## WEITERE BILDER



