



ARCLITE®

**70525100**

MAS LED spot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D

GTIN: 8718699705251

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlampen - LED-lamp/Multi-LED - Systemleistung: 6.2 W - Energieeffizienzklasse: F

MASTER LEDspot & Value GU10 Hochvolt-Reflektorlamp

ARTIKELDETAILS

MASTER LEDspot GU10 Lampen sind mit ihren kompakten Abmessung der ideale Ersatz für handelsübliche Hochvolt-Halogen-Reflektorlampen. Sie bieten lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz für eine dimmbare Allgemein- und Akzentbeleuchtung.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom                           | 33 mA                          |
| Leistungsfaktor                     | 0,88                           |
| Lampenleistung                      | 6,2 W                          |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 575,00 lm                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 575 lm                         |
| Lampenlichtausbeute                 | 92 lm/W                        |
| Lichtstärke                         | 850 cd                         |
| Farbwiedergabeindex CRI             | 90-100                         |
| Lampenform                          | Reflektor                      |

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| Filamentlampe                                       | Nein              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                              | GU10              |
| Farbe                                               | sonstige          |
| Farbtemperatur                                      | 3.000,00 K        |
| Gehäusefarbe                                        | sonstige          |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 36 °              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6             |
| Durchmesser                                         | 50 mm             |
| Länge                                               | 54 mm             |
| Schutzart (IP)                                      | IP20              |
| Energieeffizienzindex (EEI)                         | 0,125             |
| Lampenbezeichnung                                   | PAR16             |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 50.000            |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 0,42              |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 7 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 25.000 h          |
| Fernbedienung möglich                               | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | sonstige          |
| Geeignet für EVG                                    | Nein              |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Nein              |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein              |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein              |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Nein              |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                 |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein              |

**70525100**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Dimmung Phasenabschnitt        | Ja              |
| Dimmung Phasenanschnitt        | Ja              |
| IMPORT/EXPORT                  |                 |
| Herkunftsland                  | China (CN)      |
| VERKAUFSINFORMATIONEN          |                 |
| Alternative Artikelnummer      | 871869970525100 |
| Voraussichtliches Auslaufdatum | 01.01.2099      |
| VERORDNUNGEN                   |                 |
| REACH-Kennzeichen              | Ja              |

#### WEITERE BILDER



70525100

