



ARCLITE®

72125300

HF-P 3/4 14 TL5 III 220-240V 50/60Hz IDC

GTIN: 8718291721253

Ballast - HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

ARTIKELDETAILS

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

Produktgruppe	Vorschaltgerät (EC001497)
Ausführung	elektronisch
Multiwatt-Ausführung	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Für Lampenart HI	Nein
Für Lampenart HM	Nein
Für Lampenart HS	Nein
Für Lampenart LS	Nein
Für Lampenart T7	Nein
Für Lampenart T16	Nein
Für Lampenart T16-R	Nein
Für Lampenart T26	Ja
Für Lampenart T38	Nein
Für Lampenart T-R	Nein
Für Lampenart T-U	Nein
Für Lampenart TC-D	Nein
Für Lampenart TC-DD	Nein
Für Lampenart TC-DEL	Nein

Für Lampenart TC-F	Nein
Für Lampenart TC-L	Nein
Für Lampenart TC-QEL	Nein
Für Lampenart TC-S	Nein
Für Lampenart TC-SEL	Nein
Für Lampenart TC-T	Nein
Für Lampenart TC-TEL	Nein
Geeignet für Lampenleistung (3-lampig)	14 W
Geeignet für Lampenleistung (4-lampig)	14 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	3 - 4
Geeignet für Lampenleistung	14 W
Nennspannung	220 - 240 V
Gehäuse	Metallgehäuse
Mit Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	ohne
Länge	280 mm
Breite	39 mm
Höhe	21 mm

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Polen (PL)
---------------	------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Alternative Artikelnummer	871829172125300
Voraussichtliches Auslaufdatum	01.01.2099

72125300

WEITERE BILDER

