



ARCLITE®

8711500260260

Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

GTIN: 8711500260260

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K) - UV lamp - Systemleistung: 39 W

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

ARTIKELDETAILS

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Verwendungshinweis

Langwellige UV-Strahlung; Spektrum angepasst an die Augenempfindlichkeit von Fliegen

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	25 Stück
Bestellschritt	25 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,292 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	UV-Lampe (EC002962)
Art der UV-Strahlung	UV-A
Schwarzlichtlampe	Nein
Geeignet zur Luftdesinfektion	Nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion	Nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden	Nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung	Ja
Geeignet für medizinische Anwendungen	Nein
Geeignet zur Reprografie	Nein
Geeignet zur Körperbräunung	Nein
Gesamtlänge	1.212,4 mm
Durchmesser	37,25 mm
Lampenform	Stab
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe
Sockel	G13
Externes Vorschaltgerät erforderlich	Ja
Externes Zündgerät erforderlich	Ja
Integrierter Starter	Nein
Lampenleistung	40 W
Lampenspannung	100,00 - 108,00 V
Brennstellung	beliebig
Mittlere Nennlebensdauer	9.000 h
Quecksilbergehalt	9,00 mg

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Deutschland (DE)

8711500260260

VERKAUFSINFORMATIONEN

Alternative Artikelnummer	871150026026000
Herstellerartikelnummer	928011301020
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099

WEITERE BILDER

