



ARCLITE®

**8718291548331**

TUV 200W XPT SE UNP/20

GTIN: 8718291548331

TUV Amalgam XPT systems - UV lamp - Systemleistung: 200 W

TUV Amalgam XPT systems

## ARTIKELDETAILS

TUV Amalgam XPT-Lampen sind (keimtötende) UVC-Lampen mit langem Lichtbogen, die in professionellen Vorrichtungen zur Wasserdesinfektion eingesetzt werden. Sie kombinieren hohe Effizienz mit relativ hoher Leistungsdichte. Dank ihrer konstanten UVC-Leistung über die gesamte Lebensdauer können diese Lampen gedimmt werden, um die gleiche UVC-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen, gleichzeitig können dadurch annähernd 10 % Energie eingespart werden. Das verwendete spezielle Amalgam erlaubt Flexibilität bei Systemdesign und Anwendungstemperatur

## Verwendungshinweis

Wirksame Desinfektion über die gesamte Lebensdauer der Lampe;Ca. 10 % Energieeinsparung, da die Lampen gedimmt werden können, um die gleiche UV-Leistung wie ähnliche Lampen auf dem Markt zu erreichen;Hohe Systemeffizienz, da kein überdimensioniertes Reinigungssystem erforderlich ist, um eine wirksame Desinfektion aufrechtzuerhalten

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 20 Stück |
| Bestellschritt      | 20 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,224 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe                                 | UV-Lampe (EC002962)             |
| Art der UV-Strahlung                          | UV-C                            |
| Schwarzlichtlampe                             | Nein                            |
| Geeignet zur Luftdesinfektion                 | Ja                              |
| Geeignet zur Wasserdesinfektion               | Ja                              |
| Geeignet für persönliches Wohlbefinden        | Nein                            |
| Geeignet zur Insektenbekämpfung               | Nein                            |
| Geeignet für medizinische Anwendungen         | Nein                            |
| Geeignet zur Reprografie                      | Nein                            |
| Geeignet zur Körperbräunung                   | Nein                            |
| Gesamtlänge                                   | 1.145 mm                        |
| Durchmesser                                   | 19 mm                           |
| Lampenform                                    | Röhre, einseitig gesockelt      |
| Leuchtmittel                                  | Quecksilberdampf-Hochdrucklampe |
| Sockel                                        | G10,2q                          |
| Externes Vorschaltgerät erforderlich          | Ja                              |
| Externes Zündgerät erforderlich               | Nein                            |
| Integrierter Starter                          | Ja                              |
| Lampenleistung                                | 200 W                           |
| Lampenspannung                                | 89,00 - 99,00 V                 |
| Brennstellung                                 | beliebig                        |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 220 kWh                         |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 12.000 h                        |
| Quecksilbergehalt                             | 14,00 mg                        |
| Dimmbar                                       | Ja                              |

8718291548331

#### IMPORT/EXPORT

|                |            |
|----------------|------------|
| CE-Kennzeichen | Ja         |
| Herkunftsland  | China (CN) |

#### VERKAUFSINFORMATIONEN

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Alternative Artikelnummer      | 872790080123100 |
| Herstellerartikelnummer        | 928106905112    |
| Voraussichtliches Auslaufdatum | 31.12.2099      |

#### WEITERE BILDER



8718291548331

