



ARCLITE®

8718699638160

TForce LED HPL ND 30-21W E27 840

GTIN: 8718699638160

MASTER, LED HPL, Corncob, KVG/VVG/220-240V, 21 W, HPL 50W, SON 50W,
E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n)

TrueForce Urban LED HPL


8718699638160

ARTIKELDETAILS

MASTER, LED HPL, Corncob, KVG/VVG/220-240V, 21 W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 Stunde(n), 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Kunststoff, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Verwendungshinweis

Bis zu 79% Energieersparnis ggü. herkömmlichen Quecksilberdampflampen; Einfacher Austausch dank E27/E40 Sockel und kleiner Abmessungen (IEC Richtlinie); Schutzart IP65; Hocheffizient mit bis zu 143 lm/W; 100% quecksilberfrei; Retrofit: Keine Veränderung der Leuchte notwendig; KVG/VVG können beibehalten werden; Plug & Play: Für den Betrieb am KVG und den direkten Betrieb an 220-240V geeignet.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellschritt	6 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,37 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	95 mA
Leistungsfaktor	0,95
Lampenleistung	21 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	3.000,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	3.000 lm

Lampenlichtausbeute	142 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	sonstige
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	E27
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	360 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	75 mm
Länge	178 mm
Schutzart (IP)	IP65
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	21 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	50.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	D

Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Kunststoff
Klirrfaktor (THD)	14 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	9a61d4c4-bfae-448d-a002-826f1b29b7dd
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	871869963816000
Herstellerartikelnummer	929002006202
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8718699638160

WEITERE BILDER

