



ARCLITE®

8718699750299

TForce Core LED HPL 18W E27 830 FR

GTIN: 8718699750299

CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 3000 K,
3000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

Trueforce CorePro LED HPL


8718699750299

ARTIKELDETAILS

CorePro, LED HPL, Oval, 220-240V, 18 W, E27, 3000 K, 3000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 166 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Verwendungshinweis

Betrieb an 220-240V Netzspannung;Fast identische Bauform wie konventionelle HPL/HQL bzw. SON-T/NAV-T Entladungslampen; Geringes Gewicht: HPL Ersatz (50 | 80W: 130 g, 125W: 210 g); SON-T Ersatz (50W: 80 g, 70W: 100 g, 100W: 160 g);Schutzklasse IP65 (wasserdicht);Ideale Lichtverteilung durch 300° Ausstrahlwinkel



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellschritt	6 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,13 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	127 mA
Leistungsfaktor	0,50
Lampenleistung	18 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	3.000,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	3.000 lm

Lampenlichtausbeute	166 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Birnenform
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	E27
Farbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	76 mm
Länge	183 mm
Schutzart (IP)	IP65
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	25.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	C

Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Glas
Klirrfaktor (THD)	120 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	871869975029900
Herstellerartikelnummer	929002349902
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8718699750299

WEITERE BILDER

