



ARCLITE®

8719514307582

CorePro LEDspot 4.4-35W MR16 827 36D 5CT

GTIN: 8719514307582

CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 Stunde (n)

CorePro LED spot MR16/MR11 Niedervolt-Reflektorlampe

8719514307582

ARTIKELDETAILS

CorePro, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 Stunde(n), 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20

Verwendungshinweis

Bis zu 80 % Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen;
Geringere Wartungskosten;Mit zahlreichen Transformatoren kompatibel



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Preis je	1 Satz
Bestellschritt	6 Satz

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,04 kg
Verpackungsmenge	5 Stück

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	12 V
Nennstrom	520 mA
Leistungsfaktor	0,60
Lampenleistung	4,4 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	345,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	345 lm
Lampenlichtausbeute	78 lm/W
Lichtstärke	650 cd
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Reflektor
Filamentlampe	Nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	GU5,3
Farbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 K
Gehäusefarbe	sonstige
Ausstrahlungswinkel	36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	50,5 mm
Länge	45,5 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	MR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	15.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Kunststoff
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	7401d141-087b-4ad6-8ae7-45f18d6d7435
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	871951430758200
Herstellerartikelnummer	929002494652
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8719514307582

WEITERE BILDER

