



ARCLITE®

8719514448971

MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40

GTIN: 8719514448971

MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n)

MASTER LED SON-T


8719514448971

ARTIKELDETAILS

MASTER, LED SON-T, Röhrenform, KVG/VVG, 50 W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 Stunde(n), 180 lm/W, EEL C, Glas, RG1, IP40

Verwendungshinweis

Kosteneinsparungen durch schnelle Amortisierung; Geringe Anschaffungskosten; Nahezu identische Lichtverteilung: LEDs sind auf gleicher Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T / NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte; Bis zu 12000 Lumen für hohe Beleuchtungsstärken – 179 lm/W; Höheres Sicherheitsempfinden auf Straßen und Wegen – dank Farbwiedergabe mit Ra 70 und Farbtemperatur von 2.700 oder 4.000 Kelvin



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellschritt	6 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,49 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	85 - 95 V
Nennstrom	1.060 mA
Lampenleistung	50 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	9.000,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	9.000 lm
Lampenlichtausbeute	180 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Lampenform	sonstige
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	E40
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	71 mm
Länge	262 mm
Schutzart (IP)	IP40
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	50 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	70.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Glas

8719514448971

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
----------------	----

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	fa03f05b-5c45-4703-9185-2ae0b3f50e98
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Alternative Artikelnummer	871951444897100
---------------------------	-----------------

Herstellerartikelnummer	929003467512
-------------------------	--------------

Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
--------------------------------	------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



8719514448971

