



ARCLITE®

8720169286603

CorePro LED PLS 5W 840 2P G23

GTIN: 8720169286603

CorePro, LED, PL-S, KVG/VVG/220-240V, 144 mm, 5 W, 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLS


8720169286603

ARTIKELDETAILS

CorePro, LED, PL-S, KVG/VVG/220-240V, 144 mm, 5 W, LED
alternative to 9/11W PL-S, 4000 K, 550 lm, CRI 82, 30000 Stunde(n),
110 lm/W, EEL E, G23, Kunststoff, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM
0.4, PstLM 1

Verwendungshinweis

Niedrigere Betriebskosten dank geringerem Energieverbrauch;
Geringere Wartungskosten dank 2-3 mal längerer Nutzlebensdauer
als herkömmliche Lampen; Schnellste und einfachste Möglichkeit
zur Nachrüstung vorhandener Leuchten auf die LED-Technologie
absolut sicheres Produkt- und Montageverfahren



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	20 Stück
Bestellschritt	20 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,043 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	31 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	5 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	550,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	550 lm

Lampenlichtausbeute	110 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	G23
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	31 mm
Länge	166 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	30.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E

Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Kunststoff
Klirrfaktor (THD)	15 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	2db3190b-fc8d-4451-91f9-5d50601df8d5
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	872016928660300
Herstellerartikelnummer	929003756902
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8720169286603

WEITERE BILDER

