



ARCLITE®

8720169336353

TForce Core LED HPL 24.5W E27 840 FR

GTIN: 8720169336353

LED HPL, Oval, 220-240V, 24.5 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n)

Trueforce CorePro LED HPL


8720169336353

ARTIKELDETAILS

LED HPL, Oval, 220-240V, 24.5 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 Stunde(n), 163 lm/W, EEL C, PF 0.5, Glas, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Verwendungshinweis

Betrieb an 220-240V Netzspannung;Fast identische Bauform wie konventionelle HPL/HQL bzw. SON-T/NAV-T Entladungslampen; Geringes Gewicht: HPL Ersatz (50 | 80W: 130 g, 125W: 210 g); SON-T Ersatz (50W: 80 g, 70W: 100 g, 100W: 160 g);Schutzklasse IP65 (wasserdicht);Ideale Lichtverteilung durch 300° Ausstrahlwinkel



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellschritt	6 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,14 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	175 mA
Leistungsfaktor	0,50
Lampenleistung	24,5 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	4.000,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	4.000 lm

Lampenlichtausbeute	163 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Birnenform
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	E27
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	300 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	91,5 mm
Länge	218 mm
Schutzart (IP)	IP65
Lampenbezeichnung	ED90
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	25 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	25.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	C

Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Glas
Klirrfaktor (THD)	120 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	872016933635300
Herstellerartikelnummer	929003836602
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8720169336353

WEITERE BILDER

