

ARCLITE®

**8720169374232**

MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

GTIN: 8720169374232

LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 Stunde(n)


MASTER - LED HID SON-T - Ultra Efficient

## ARTIKELDETAILS

LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 28.5 W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 Stunde(n), 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

## Verwendungshinweis

Die weltweit erste SON-T Ersatzlampe in LED mit bis zu 210lm/W und Energieeffizienzklasse A - damit bis zu 20% effizienter als bisherige LED SON-T Ersatzlampen;Schnelle Amortisation durch hohe Effizienz - über 60% Energieeinsparung gegenüber herkömmlicher SON-T / NAV-T Lampen;Nahezu identische Passform und Lichtverteilung herkömmlicher SON-T / NAV-T Lampen durch klassische Glaskolbenform mit hocheffizientem Filament;Höheres Sicherheitsempfinden auf Straßen und Wegen – dank Farbwiedergabe mit Ra 70 und Farbtemperatur von 2.700 oder 4.000 Kelvin;Geringe Wartungskosten durch lange Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden



## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt      | 6 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,122 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Produktgruppe   | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung    | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom       | 130 mA                         |
| Leistungsfaktor | 0,90                           |
| Lampenleistung  | 28,5 W                         |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Spannungsart                                  | AC                |
| Lichtstrom                                    | 5.400,00 lm       |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612           | 5.400 lm          |
| Lampenlichtausbeute                           | 189 lm/W          |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 70-79             |
| Lampenform                                    | sonstige          |
| Filamentlampe                                 | Nein              |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | klar              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                        | E27               |
| Farbe                                         | weiß              |
| Farbtemperatur                                | 2.700,00 K        |
| Gehäusefarbe                                  | weiß              |
| Ausstrahlungswinkel                           | 300 °             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM6             |
| Durchmesser                                   | 47 mm             |
| Länge                                         | 194 mm            |
| Schutzart (IP)                                | IP65              |
| Lampenbezeichnung                             | sonstige          |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 50.000            |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 29 kWh            |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 50.000 h          |
| Fernbedienung möglich                         | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1               |
| Geeignet für EVG                              | Nein              |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Nein              |

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | B    |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein |
| Material Glühlampe                                  | Glas |
| Klirrfaktor (THD)                                   | 20 % |

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                |            |
|----------------|------------|
| CE-Kennzeichen | Ja         |
| Herkunftsland  | China (CN) |

## SONSTIGES

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SCIP-Datenbank ID | 1f8f53d4-5ff9-459c-9d15-a14dd1125697 |
|-------------------|--------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Alternative Artikelnummer      | 872016937423200 |
| Herstellerartikelnummer        | 929003677332    |
| Voraussichtliches Auslaufdatum | 31.12.2099      |

## VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

8720169374232

WEITERE BILDER

