



ARCLITE®

**8720169399129**

MAS LED spot VLE D 2.8-35W GU10 927 36D

GTIN: 8720169399129

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000  
Stunde(n), Glas

MASTER VALUE LED-Spot GU10 DIM

8720169399129

ARTIKELDETAILS

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 270 lm, CRI 90, 25000 Stunde(n), Glas, 96 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Verwendungshinweis

Hohe Farbwiedergabe;Klassische Optik im Retro-Design wie ein Halogenreflektor;Über 80% Energieeinsparung im Vergleich zu HV-Halogen-Reflektorlampen bei vergleichbarer Lichtleistung und Zeitspanne;DimTone (DT) Versionen: das Licht wird beim Dimmen wärmer



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,041 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom                           | 21 mA                          |
| Leistungsfaktor                     | 0,55                           |
| Lampenleistung                      | 2,8 W                          |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 270,00 lm                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 270 lm                         |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Lampenlichtausbeute                           | 96 lm/W           |
| Lichtstärke                                   | 600 cd            |
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 90-100            |
| Lampenform                                    | Reflektor         |
| Filamentlampe                                 | Nein              |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | klar              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                        | GU10              |
| Farbe                                         | weiß              |
| Farbtemperatur                                | 2.700,00 K        |
| Gehäusefarbe                                  | sonstige          |
| Ausstrahlungswinkel                           | 36 °              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM6             |
| Durchmesser                                   | 50 mm             |
| Länge                                         | 54 mm             |
| Schutzart (IP)                                | IP20              |
| Lampenbezeichnung                             | PAR16             |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 50.000            |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 3 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 25.000 h          |
| Fernbedienung möglich                         | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1               |
| Geeignet für EVG                              | Nein              |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät      | Nein              |
| Dimmung Bluetooth                             | Nein              |
| Dimmung Wi-Fi                                 | Nein              |

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E               |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein            |
| Material Glühlampe                                  | Kunststoff      |
| Dimmbar                                             | Ja              |
| Dimmung Phasenabschnitt                             | Ja              |
| Dimmung Phasenanschnitt                             | Ja              |
| GEFAHRSTOFFE                                        |                 |
| RoHS anwendbar                                      | Ja              |
| IMPORT/EXPORT                                       |                 |
| CE-Kennzeichen                                      | Ja              |
| Herkunftsland                                       | China (CN)      |
| VERKAUFSINFORMATIONEN                               |                 |
| Alternative Artikelnummer                           | 872016939912900 |
| Herstellerartikelnummer                             | 929004247302    |
| Voraussichtliches Auslaufdatum                      | 31.12.2099      |
| VERORDNUNGEN                                        |                 |
| REACH-Kennzeichen                                   | Ja              |

8720169399129

WEITERE BILDER

