



ARCLITE®

8727900952261

HF-P 2 24/39 TL5 III 220-240V 50/60Hz

GTIN: 8727900952261

Ballast (electrical) - HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

ARTIKELDETAILS

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

Verwendungshinweis

Extrem verlustarm – höchstmögliche Klassifizierung Celma EEL A2 BAT;Unbegrenzte Ein- und Ausschaltvorgänge;Besonders geeignet für den Einsatz von Bewegungsmeldern

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Bestellschritt	12 Stück
----------------	----------

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,25 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Vorschaltgerät (EC001497)
Ausführung	elektronisch
Multiwatt-Ausführung	Ja
Für Lampenart HI	Nein
Für Lampenart HM	Nein
Für Lampenart HS	Nein
Für Lampenart LS	Nein
Für Lampenart T7	Nein
Für Lampenart T16	Ja
Für Lampenart T16-R	Nein
Für Lampenart T26	Nein

Für Lampenart T38	Nein
Für Lampenart T-R	Nein
Für Lampenart T-U	Nein
Für Lampenart TC-D	Nein
Für Lampenart TC-DD	Nein
Für Lampenart TC-DEL	Nein
Für Lampenart TC-F	Nein
Für Lampenart TC-L	Nein
Für Lampenart TC-QEL	Nein
Für Lampenart TC-S	Nein
Für Lampenart TC-SEL	Nein
Für Lampenart TC-T	Nein
Für Lampenart TC-TEL	Nein
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig)	24 - 39 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2
Geeignet für Lampenleistung	24 - 39 W
Nennspannung	220 - 240 V
Gehäuse	Metallgehäuse
Mit Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	ohne
Länge	360 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Dimmung DALI-2	Nein

8727900952261

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	Polen (PL)

VERKAUFSINFORMATIONEN

Alternative Artikelnummer	872790095226100
Herstellerartikelnummer	913713034166
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099

WEITERE BILDER



