



ARCLITE®

91399930

HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V

GTIN: 8711500913999

Ballast - HF-PERFORMER EII für PL-T/C/R/L/TL5C Lampen

HF-PERFORMER EII für PL-T/C/R/L/TL5C Lampen

ARTIKELDETAILS

Der HF-Performer II ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER PL-T/C/R/T5c eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

Produktgruppe	Vorschaltgerät (EC001497)
Ausführung	elektronisch
Multiwatt-Ausführung	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja
Für Lampenart HI	Nein
Für Lampenart HM	Nein
Für Lampenart HS	Nein
Für Lampenart LS	Nein
Für Lampenart T7	Nein
Für Lampenart T16	Nein
Für Lampenart T16-R	Ja
Für Lampenart T26	Nein
Für Lampenart T38	Nein
Für Lampenart T-R	Nein
Für Lampenart T-U	Nein
Für Lampenart TC-D	Nein
Für Lampenart TC-DD	Nein
Für Lampenart TC-DEL	Ja

Für Lampenart TC-F	Nein
Für Lampenart TC-L	Ja
Für Lampenart TC-QEL	Nein
Für Lampenart TC-S	Nein
Für Lampenart TC-SEL	Nein
Für Lampenart TC-T	Nein
Für Lampenart TC-TEL	Ja
Geeignet für Lampenleistung (2-lampig)	22 - 42 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	2
Geeignet für Lampenleistung	22 - 42 W
Nennspannung	220 - 240 V
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Mit Zugentlastung	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	ohne
Länge	103 mm
Breite	67 mm
Höhe	30 mm
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	Polen (PL)
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	871150091399930
Voraussichtliches Auslaufdatum	01.01.2099

91399930

WEITERE BILDER

