



ARCLITE®

# AA1100155

LUI

GTIN: 9010315053197

NeoLink Box und App für FFECT Programm AA1100155

## ARTIKELDETAILS

NeoLink Box für Aufbau und Konfiguration eines WLAN Netzwerkes, bis zu 200 FFECT  
NeoLink/ZigBee Leuchten über myPI-LED App

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Produktgruppe       | Steuergerät für Leuchten (EC002924) |
| Ausführung          | statisch                            |
| Art der Steuerung   | Zigbee                              |
| Gehäuse             | Kunststoffgehäuse                   |
| DIN-Schienenmontage | Nein                                |
| Ausgangsspannung    | V                                   |
| Eingangsspannung    | V                                   |
| Max. Ausgangsstrom  | A                                   |
| Schutzart (IP)      | -                                   |
| Länge               | 93 mm                               |
| Breite              | 67 mm                               |
| Höhe                | 28 mm                               |
| Durchmesser         | mm                                  |
| Programmierbar      | Ja                                  |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Elektrische Maschinen, Apparate und<br>Geräte mit eigener Funktion, in Kapitel 85<br>anderweit weder genannt noch inbegriffen<br>(85437090) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Herstellerartikelnummer | AA1100155 |
|-------------------------|-----------|

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Ja

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR FÜR

**TB41265.00.56.51**

squareFFECT 625 BAP - Human Centric Lighting starr weiss 50W 80° 1.800 - 16.000K,...

**TB41265.00.56.53**

squareFFECT 625 BAP - Human Centric Lighting starr weiss 50W 80° 1800K - 16000K, ...

**TB41265.00.56.69**

squareFFECT 625 BAP - Human Centric Lighting starr weiss 50W 80° 1800K - 16000K, ...

**TC40019.33.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/weiss 12W 60° 1.800 - 16.000K,...

**TC40019.33.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/weiss 12W 60° 1.800 - 16.000K,...

**TC40019.61.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K, ...

**TC40019.61.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K, ...

**TC40019.62.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/schwarz 12W 60° 1.800 - 16.000...

**TC40019.62.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/schwarz 12W 60° 1.800 - 16.000...

**TC40019.63.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/silber 12W 60° 1.800 - 16.000K...

**TC40019.63.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr weiss/silber 12W 60° 1.800 - 16.000K...

**TC40019.71.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K...

**TC40019.71.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/gold 12W 60° 1.800 - 16.000K...

**TC40019.72.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr mattschwarz/schwarz 12W 60° 1.800 - ...

**TC40019.72.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr mattschwarz/schwarz 12W 60° 1.800 - ...

**TC40019.73.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/silber 12W 60° 1.800 - 16.00...

**TC40019.73.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/silber 12W 60° 1.800 - 16.00...

**TC40019.85.56.51**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/weiss 12W 60° 1.800 - 16.000...

**TC40019.85.56.53**

roundFFECT 68 - Human Centric Lighting starr schwarz/weiss 12W 60° 1.800 - 16.000...

**TC40024.00.56.51**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr weiss 14W 50° 1.800 - 16.000 K, RGB ...

**TC40024.00.56.53**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr weiss 14W 50° 1.800 - 16.000 K, RGB ...

**TC40024.02.56.51**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr schwarz 14W 50° 1.800 - 16.000K, RG...

**TC40024.02.56.53**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr schwarz 14W 50° 1.800 - 16.000K, RG...

**TC40024.04.56.51**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr Aluminium geb. 14W 50°  
1.800 - 16.000K, RGB C...

**TC40024.04.56.53**

squareFFECT 95 - Human Centric Lighting starr Aluminium geb. 14W 50°  
1.800 - 16.000K, RGB C...

**TC40234.00.56.51**

topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr weiss 35W 113° 1.800 - 16.000K,  
RGB C...

**TC40234.00.56.53**


topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr weiss 35W 113° 1.800 - 16.000K,  
RGB C...

**TC40234.01.56.51**

topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr silber 35W 113° 1.800 - 16.000K,  
RGB ...


**TC40234.01.56.53**

topFFECT 385 - Human Centric Lighting starr silber 35W 113° 1.800 - 16.000K,  
RGB ...



**TC40304.00.56.51**

penFFECT 555 - Human Centric Lighting weiss 72W 120° 1.800 - 16.000K, RGB  
CRI90 T...



**TC40304.00.56.53**

penFFECT 555 - Human Centric Lighting weiss 72W 120° 1.800 - 16.000K, RGB  
CRI90 T...

WEITERE BILDER





**AA1100155**

