



ARCLITE®

CC10W350-500CG TRIAC

KGP

GTIN: 4062029118384

KGPD LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 350-500mA, dimmbar,
TRIAC, IP20 CC10W350-500CG TRIAC

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, Ausgangsstrom einstellbar via DIP-SWITCH 350, 400, 450, 500mA, Ausgangsleistung 4, 2-10W, Ausgangsspannung 12-20V, bis zu 81% Effizienz, nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Übertemperaturschutz, SELV, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,77 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	12 - 20 V
Ausgangsstrom	350 - 500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	4,200 - 10,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	122 mm
Breite	41 mm
Höhe	23 mm
Durchmesser	mm
Dimmung D4i	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V

CC10W350-500CG TRIAC

Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	81 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	1 kV
Überlastschutz	Ja
Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 45 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	China (CN)
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Herstellerartikelnummer	CC10W350-500CG TRIAC
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

CC10W350-500CG TRIAC

[WEITERE BILDER](#)

