



ARCLITE®

CC6W180 TRIAC

KGP

GTIN: 4062029284416

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 180mA, 4.86W-7.02W, Triac, IP44 CC6W180 TRIAC

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, IP20, Ausgangsstrom 180mA, Ausgangsleistung 4,86-7,02W, Ausgangsspannung 27-36V, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	27 - 39 V
Ausgangsstrom	180 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	4,860 - 7,020 W
Schutzart (IP)	IP44
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Länge	48 mm
Breite	30 mm
Höhe	20 mm
Durchmesser	mm
Dimmung D4i	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	68 %
Selbstständig arbeitend	Ja

CC6W180 TRIAC

Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	1 kV
Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	-
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmbar	Ja

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)
--------------------------	--

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	CC6W180 TRIAC
-------------------------	---------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

CC6W180 TRIAC

[WEITERE BILDER](#)

