



ARCLITE®

RC28W600 TRIAC

KGP

GTIN: 4062029284126

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 600mA, 21.6W-28.8W, Triac, IP20 RC28W600 TRIAC

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, IP20, Ausgangsstrom 600mA, Ausgangsleistung 21,6-28,8W, Ausgangsspannung 36-48V, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	36 - 48 V
Ausgangsstrom	600 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	21,600 - 28,800 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Höhe	26 mm
Durchmesser	57 mm
Dimmung D4i	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	84 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	-

RC28W600 TRIAC

Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmbar	Ja

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)
--------------------------	--

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	RC28W600 TRIAC
-------------------------	----------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



RC28W600 TRIAC

