



ARCLITE®

RC28W650 TRIAC

KGP

GTIN: 4062029284133

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 650mA, 17.55W-27.3W, Triac, IP20 RC28W650 TRIAC

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, IP20, Ausgangsstrom 650mA, Ausgangsleistung 17,55-27,3W, Ausgangsspannung 27-42V, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	27 - 42 V
Ausgangsstrom	650 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	17,550 - 27,300 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Höhe	26 mm
Durchmesser	57 mm
Dimmung D4i	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	84 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	-

RC28W650 TRIAC

