



ARCLITE®

RC36W700 TRIAC

KGP

GTIN: 4062029284164

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50/60Hz, 700mA, 21.6-33.6W,
IP20 RC36W700 TRIAC

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, IP20, Ausgangsstrom 700mA, Ausgangsleistung 21.6-33.6W, Ausgangsspannung 27-42V, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	27 - 42 V
Ausgangsstrom	700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	17,550 - 27,300 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Höhe	25 mm
Durchmesser	70 mm
Dimmung D4i	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	88 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	-

RC36W700 TRIAC

Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmbar	Ja

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)
--------------------------	--

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	RC36W700 TRIAC
-------------------------	----------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



RC36W700 TRIAC

