



ARCLITE®

RC3W300 TRIAC

KGP

GTIN: 4062029283822

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 300mA, 2.4W-3.9W,
Triac, IP20 RC3W300 TRIAC

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt,
IP44, Ausgangsspannung 8-13V, Ausgangsstrom 300mA, Ausgangsleistung 2,4-3,9W,
Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Ausführung	dynamisch
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	8 - 13 V
Ausgangsstrom	300 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	2,800 - 4,550 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Höhe	21 mm
Durchmesser	45 mm
Dimmung D4i	Nein
Eingangsspannung	220 - 240 V
Frequenz der Eingangsspannung	50 - 60 Hz
Wirkungsgrad	65 %
Selbstständig arbeitend	Ja
Überlastschutz	Ja
Notstromversorgungssystem	-

RC3W300 TRIAC

Übertemperaturschutz	Ja
Umgebungstemperatur	-20 - 50 °C
Kurzschlussicher	Ja
Lebensdauer Betriebsgerät	50.000 h
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
Dimmbar	Ja

IMPORT/EXPORT

Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)
--------------------------	--

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	RC3W300 TRIAC
-------------------------	---------------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER



RC3W300 TRIAC

