



ARCLITE®

4058075433243

ST R39 25 36 ° 1.5 W/2700 K E14

GTIN: 4058075433243

LED-Reflektorlampen R39 mit Retrofit-Schraubsockel

LED STAR R39

ARTIKELDETAILS

LED-Reflektorlampen R39 mit Retrofit-Schraubsockel.

Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen.

Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Nicht

dimmbar. Sockel: E14. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität;

Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 . Lebensdauer: bis zu 15.000 h.

Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer

Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen,

Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe.

Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV-


und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine

Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und

Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im

Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in

geeigneten Außenleuchten.



EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	6 Stück
Bestellschritt	6 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,035 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	12 mA
Leistungsfaktor	0,40
Lampenleistung	1,5 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	110,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	110 lm
Lampenlichtausbeute	73 lm/W
Lichtstärke	248 cd
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Reflektor
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	E14
Farbtemperatur	2.700,00 K
Ausstrahlungswinkel	36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	39 mm
Länge	70 mm
Schutzart (IP)	IP20
Energieeffizienzindex (EEI)	0,1
Lampenbezeichnung	R39
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Klirrfaktor (THD)	150
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	15.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein

Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

4058075433243

[WEITERE BILDER](#)

